

Asalite LED Ceiling Lamp IP54 CCT

Asalite LED Mennyezeti Lámpa IP54 CCT




**USER
MANUAL**


Asalite LED Mennyezeti Lámpa IP54 CCT

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	IGEN	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	IGEN	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	IGEN	120°	5999565669010


TELEPÍTÉS




Kapcsolja le az áramot a felszerelés megkezdése előtt.




Távolítsa el a tartókonzolt a lámpából.




Fúrja fel a falra a kívánt helyre a tartókonzolt.




Állítsa be a lámpán a kívánt színhőmérsékletet (3000/4000/6500K) és fényerőt (50/75/100%).



Kösse be a vezetékeket.



Csatlakoztassa a lámpatestet a tartókonzolhoz



Kapcsolja vissza az áramot.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

- A termék ellenőrzése és javítása villanyszerelő által ajánlott!
- Ha ennek a világítótestnek a külső rugalmas kábele vagy vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt kizárólag csak szakember cserélheti ki!
- Távolítson el minden csomagolást felszerelés előtt!
- Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet!
- Ne szerelje ingatag falra!
- Rendellenes működés esetén áramtalanítsa és vegye fel a kapcsolatot az eladóval!
- A telepítés megkezdése előtt mindig kapcsolja ki az áramot!
- Egyes országokban az elektromos szerelési munkákat csak felhatalmazott villanyszerelő végezheti.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

- Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a garanciáért.
- Nem vállalunk ingyenes garanciát: Rossz feszültség használata és helytelen felhelyezés esetén. Magán javítás vagy módosítás esetén. Rossz eszközök használata esetén. Szállítás vagy más balesetek sérülései esetén.
- Ennek a terméknek a fényforrása nem cserélhető fénydiódák (LED).
- Ne szerelje szét a terméket, mivel a fénydiódák a szem károsodását okozhatják!

KARBANTARTÁS

Tisztítsa és ellenőrizze a terméket fél évente! Előbb nedves,puha kendővel,majd száraz kendővel törölje át a búrát! Elektromos részeit ne törölje! A sérülések elkerülése végett ne törölje le etanollal vagy benzinnel!

VIGYÁZAT!

A termék nem megfelelő telepítése áramütés veszéllyel járhat!


MI VAN A DOBOZBAN?

1x Mennyezeti lámpa
2x Csavar, 2x Tipli
1x Használati útmutató


Asalite LED Ceiling Light IP54 CCT

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	YES	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	YES	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	YES	120°	5999565669010


INSTALLATION




Turn off the power before beginning installation.




Remove mounting bracket from back of light.




Drill the mounting bracket into the wall at the desired location.




Set the desired color temperature (3000/4000/6500K) and brightness (50%/75%/100%) on the lamp.



Connect the wires.



Attach the lamp to the mounting bracket.



Turn the power back on.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Install, check and repair should be done by an electrician!
- If the external flexible cable or cord of this luminary is damaged, it can only be replaced by a specialist to avoid danger!
- Take out all the packaging before installation!
- Do not exceed the rated voltage range!
- Do not install on unstable wall!
- In case the product works abnormal, cut off the power and contact the seller!
- Always turn off the power before starting installation.
- In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician.

IMPORTANT INFORMATION!

- Keep the purchase receipt for the warranty.
- We do not offer free warranty.
- Wrong voltage usage and incorrect installation. Self repair or modify. Usage of incorrect accessories, tools. Transportation or other accident damage. The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).
- Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

MAINTENANCE

Clean and inspect every 6 months! Wipe the cover with damp soft cloth then dry cloth! Do not wipe the electric components! Do not wipe with ethanol or gasoline to avoid damage!

CAUTION!

Improper installation of the product may result in risk of electric shock!


WHAT'S IN THE BOX?

1x Ceiling lamp
2x Screws, 2x Dowels
1x User manual


Asalite LED Stropné svietidlo IP54 CCT

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	ÁNO	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	ÁNO	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	ÁNO	120°	5999565669010


INŠTALÁCIA




Pred inštaláciou vypnite napájanie.




Odstráňte montážnu konzolu zo zadnej strany svietidla.




Na požadovanom mieste pripevnite montážnu konzolu do steny.




Na svietidle nastavte požadovanú farebnú teplotu (3000/4000/6500 K) a jas (50/75/100 %).



Pripojte vodiče.



Pripevnite lampu k montážnej konzole



Znovu zapnite napájanie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!
- Ak dôjde k poškodeniu vonkajšieho flexibilného kábla alebo vodiča tohto svetla, aby sa predišlo nebezpečenstvu môže byť nahradený iba odborníkom!
- Pred inštaláciou odstráňte všetky obaly!
- Neprekračujte menovité napätie!
- Neinštalujte na vratkú stenu!
- V prípade abnormálnej činnosti odpojte napájanie a kontaktujte predajcu!
- Pred začatím inštalacyjnych prác vždy vypnite prívod elektrického prúdu.
- V niektorých krajinách môžu elektroinštalačné práce vykonávať iba autorizovaní elektrikári.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!

- Uschovajte si doklad o kúpe na záruku.
- Neponúkame bezplatné záruky: V prípade použitia nesprávneho napätia a nesprávnej inštalácie. V prípade súkromnej opravy alebo úpravy. Pri použití nesprávnych nástrojov. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou alebo inými nehodami.
- Svetelným zdrojom tohto produktu sú nevymeniteľné svetelné diódy (LED).
- Produkt nerozoberajte, pretože LED diódy sú oči môže spôsobiť poškodenie!

ÚDRŽBA

Čistite a kontrolujte výrobok každých šesť mesiacov! Kryt utrite vlhkou mäkkou handričkou a potom suchou handričkou! Neutierajte elektrické časti! Aby ste zabránili poškodeniu, neotierajte etanolom alebo benzínom!

POZOR!

Nesprávna inštalácia produktu môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom!


ČO JE V KRABICI?

1x Stropné svietidlo
2x Skrutka, 2x Hmoždinka
1x Návod na používanie


Asalite LED Stropní svítidlo IP54 CCT

Kód produktu	Velikost produktu	Napětí	Spotřeba	Lumenů	Teplota barvy	Záruka (rok)	IP Ochrana	Ize regulovat	Úhel osvětlení	Kód EAN
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	ANO	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	ANO	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	ANO	120°	5999565669010


INSTALACE




Před instalací vypněte napájení.




Sejměte montážní držák ze zadní strany svítidla.




Na požadovaném místě přišroubujte montážní konzolu ke zdi.




Na lampě nastavte požadovanou barevnou teplotu (3000/4000/6500 K) a jas (50/75/100 %).



Připojte vodiče.



Přípevněte lampu k montážnímu držáku.



Znovu zapněte napájení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Doporučuje se kontrola a oprava výrobku elektrikářem!
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto světla, vyhnete se nebezpečí může být nahrazen pouze odborníkem!
- Před instalací odstraňte všechny obaly!
- Nepřekračujte jmenovité napětí!
- Neinstalujte na vratkou stěnu!
- V případě abnormálního provozu odpojte napájení a kontaktujte prodejce! Před zahájením instalačních prací vždy vypněte přívod elektrického proudu. V některých zemích smí elektroinstalační práce provádět pouze autorizovaný elektrikář.
- Požádejte o radu místní úřad pro elektřinu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

- Uschovejte si doklad o koupi pro záruku.
- Nenabízíme bezplatnou záruku: V případě použití nesprávného napětí a nesprávné instalace. V případě soukromé opravy nebo úpravy. Při použití nesprávných nástrojů. V případě poškození způsobeného přepravou nebo jinými nehodami.
- Světelným zdrojem tohoto produktu jsou nevyměnitelné svítivé diody (LED).
- Výrobek nerozebírejte, protože LED diody jsou oči může způsobit poškození!

ÚDRŽBA

Každých šest měsíců výrobek vyčistěte a zkontrolujte! Kryt otřete vlhkým měkkým hadříkem a poté suchým hadříkem! Neotírejte elektrické části! Neotírejte etanolem nebo benzínem, aby nedošlo k poškození!

POZOR!

Nesprávná instalace výrobku může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem!


CO JE V KRABICI?

1x Stropní svítidlo
2x Šroub, 2x Hmoždinka
1x Návod k použití


Asalite LED Stropna svetilka IP54 CCT

Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565669010


NAMESTITEV




Pred namestitvijo izklopite napajanje.




Odstranite pritrdilni nosilec z zadnje strani svetilke.




Na želenem mestu privijte pritrdilni nosilec v steno.




Na svetilki nastavite želeno barvno temperaturo (3000/4000/6500 K) in svetlost (50/75/100 %).



Povežite žice.



Svetilko pritrdite na nosilec.



Ponovno vklopite napajanje.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

- Priporočamo pregled in popravilo izdelka s strani električarja!
- Če je zunanji gibljivi kabel ali žica te luči poškodovana, da se izognete nevarnosti, jo lahko zamenja samo strokovnjak!
- Pred namestitvijo odstranite vso embalažo!
- Ne prekoračite nazivne napetosti!
- Ne nameščajte na majavo steno!
- V primeru nepravilnega delovanja odklopite napajanje in kontaktirajte prodajalca!
- Pred začetkom inštalacijskih del vedno izključite napajanje v vezju. V nekaterih državah lahko električno inštalacijo izvaja samo pooblaščen izvajalec električne energije.

POMEMBNA INFORMACIJA!

- Shranite račun za garancijo.
- Ne ponujamo brezplačnih garancij: V primeru uporabe napačne napetosti in nepravilne namestitve. V primeru zasebnega popravila ali spremembe. Pri uporabi napačnih orodij. V primeru škode zaradi transporta ali drugih nesreč.
- Vir svetlobe tega izdelka so nezamenljive svetleče diode (LED).
- Izdelka ne razstavljajte, saj so LED diode oči lahko povzročijo škodo!

VZDRŽEVANJE

Izdelek očistite in preverite vsakih šest mesecev! Pokrov obrišite z vlažno mehko krpo in nato s suho krpo! Ne brisajte električnih delov! Ne brišite z etanolom ali bencinom, da ne pride do poškodb!

POZOR!

Nepravilna namestitve izdelka lahko povzroči nevarnost električnega udara!

KAJ JE V ŠKATLI?

1x Stropna svetilka
2x Vijak, 2x Moznik
1x Navodila za uporabo



Asalite Lighting Ltd. potrjuje, da so naši izdelki izdelani v skladu z evropskimi standardi in direktivami.




Za notranjo in unanjo uporabo.


Asalite LED Stropna svjetla IP54 CCT

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejtlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565669010


MONTAŽA




Isključite napajanje prije početka instalacije.




Uklonite nosač za montažu s stražnje strane svjetla.




Izbušite nosač za montažu u zid na željenoj lokaciji.




Postavite željenu temperaturu boje (3000/4000/6500 K) i svjetlinu (50/75/100 %) na lampi.



Povežite žice.



Prikačite lampu na nosač.



Ponovno uključi struju.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!

- Preporuča se pregled i popravak proizvoda od strane električara!
- Ako je vanjski savitljivi kabel ili žica ovog svjetla oštećen, kako biste izbjegli opasnost, to može zamijeniti samo stručnjak!
- Uklonite svu ambalažu prije postavljanja!
- Nemojte prekoračiti nazivni napon!
- Nemojte postavljati na klimav zid!
- U slučaju nepravilnog rada, isključite napajanje i kontaktirajte prodavača!
- Prije početka instalacije uvijek isključite napajanje. U nekim zemljama elektroinstalacijski radovi.
- može izvesti samo ovlašteni električar.

VAŽNA INFORMACIJA!

- Čuvajte račun o kupnji za jamstvo.
- Ne nudimo besplatna jamstva: U slučaju korištenja pogrešnog napona i neispravne instalacije. U slučaju privatnog popravka ili modifikacije. Kada koristite pogrešne alate. U slučaju oštećenja uzrokovanih transportom ili drugim nezgodama.
- Izvor svjetlosti ovog proizvoda su nezamjenjive svjetleće diode (LED).
- Nemojte rastavljati proizvod jer LED diode mogu oštetiti oči!

ODRŽAVANJE

Očistite i provjerite proizvod svakih šest mjeseci! Obrišite pokrivati prvo mokrom, a zatim suhom krpom! Nemojte brisati električne komponente! Nemojte brisati etanolom ili benzin kako biste izbjegli oštećenje!

OPREZI!

Neispravna instalacija proizvoda može dovesti do opasnosti od strujnog udara!


ŠTO JE U KUTIJI?

1x Stropna svjetla
2x Vijak, 2x Tipla
1x Korisnički priručnik


Asalite Lampada da soffitto a LED IP54 CCT

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Grado di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	SÍ	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	SÍ	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	SÍ	120°	5999565669010


INSTALLAZIONE




Spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.




Rimuovere la staffa di montaggio dal retro della lampada.




Fissare la staffa di montaggio alla parete nel punto desiderato.




Impostare sulla lampada la temperatura di colore desiderata (3000/4000/6500K) e la luminosità (50/75/100%).



Collegare i cavi.



Fissare la lampada alla staffa di montaggio.



Riaccendere l'alimentazione.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!
- Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, può essere sostituito solo da uno specialista per evitare pericoli!
- Estrarre tutto l'imballaggio prima dell'installazione!
- Non superare il range di tensione nominale!
- Non installare su parete instabile!
- Nel caso in cui il prodotto funzioni in modo anormale, togliere l'alimentazione e contattare il venditore!
- Spegnere sempre l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Conserva la ricevuta di acquisto per la garanzia.
- Non offriamo garanzia gratuita: Utilizzo errato della tensione e installazione errata. Autoriparazione o modifica. Utilizzo di accessori, strumenti errati. Trasporto o altri danni causati da incidenti.
- La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non modificabili.
- Non smontare il prodotto, poiché i diodi luminosi possono causare danni agli occhi.

MANUTENZIONE

Pulire e controllare il prodotto ogni sei mesi! Pulire il coperchio con un panno morbido umido e poi con un panno asciutto! Non pulire i componenti elettrici! Non pulire con etanolo o benzina per evitare danni!

ATTENZIONE!

Un'installazione impropria del prodotto può comportare il rischio di scosse elettriche!


COSA C'È NELLA SCATOLA?

1x Lampada a soffitto
2x Vite, 2x Tasselli
1x Istruzioni per l'uso


Asalite LED Deckenleuchte IP54 CCT

Produkt-code	Produktgröße	Stromspan-nung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (jahr)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtung-swinkel	EAN code
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	JA	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	JA	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	JA	120°	5999565669010


INSTALLIERUNG




Schalten Sie vor Beginn der Installation die Stromversorgung aus.




Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite der Leuchte.




Befestigen Sie die Halterung an der gewünschten Stelle an der Wand.




Stellen Sie an der Lampe die gewünschte Farbtemperatur (3000/4000/6500 K) und Helligkeit (50/75/100 %) ein.



Schließen Sie die Kabel an.



Befestigen Sie die Lampe an der Halterung.



Schalten Sie den Strom wieder ein.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!

- Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur von einem Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden!
- Nehmen Sie vor dem Einbau alle Verpackungen heraus!
- Der Nennspannungsbereich darf nicht überschritten werden!
- Nicht an einer instabilen Wand montieren!
- Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, schalten Sie den Strom ab und kontaktieren Sie den Verkäufer!
- Schalten Sie vor der Installation immer den Strom ab.
- In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Bewahren Sie den Kaufbeleg für die Garantie auf.
- Wir bieten keine kostenlose Garantie: Falsche Spannungsnutzung und falsche Installation. Selbst reparieren oder modifizieren. Verwendung von falschem Zubehör, Werkzeugen. Transport- oder sonstige Unfallschäden.
- Die Lichtquelle dieses Produkts sind nicht austauschbare Leuchtdioden (LED).
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da die Leuchtdioden zu Augenschäden führen können.

WARTUNG

Reinigen und überprüfen Sie das Produkt alle sechs Monate! Wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, weichen Tuch ab, dann mit einem trockenen Tuch! Wischen Sie nicht über die elektrischen Bauteile! Nicht mit Ethanol oder Benzin abwischen, um Schäden zu vermeiden!

VORSICHT!

Bei unsachgemäßer Installation des Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags!


WAS IST IN DER SCHACHTEL?

1x Deckenleuchte
2x Schraube, 2x Dübel
1x Anweisungen für den Gebrauch


Asalite Lampă de plafon LED IP54 CCT

Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garantie (an)	Protecție IP	Luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0352	φ370x55mm	AC170-265V 50/60Hz	32W	2600	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565668990
ASAL0353	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	42W	3200	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565669003
ASAL0354	φ450x66mm	AC170-265V 50/60Hz	60W	4800	3000K/4000K/6500K	2	54	DA	120°	5999565669010


INSTALARE




Opriti alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.




Scoateți suportul de montare de pe partea din spate a corpului de iluminat.




Fixați suportul de montare în perete în locul dorit.




Setați temperatura de culoare dorită (3000/4000/6500 K) și luminozitatea (50/75/100 %) pe lampă.



Conectați firele.



Fixați lampa pe suportul de montare.



Porniți din nou alimentarea cu energie electrică.

IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ!

- Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!
- În cazul în care cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai de către un specialist pentru a evita orice pericol!
- Scoateți toate ambalajele înainte de instalare!
- Nu depășiți intervalul de tensiune nominală!
- Nu instalați pe un perete instabil!
- În cazul în care produsul funcționează anormal, întrerupeți alimentarea și contactați vânzătorul!
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.
- În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate numai de către un electrician autorizat.

INFORMAȚII IMPORTANTE!

- Păstrați chitanța de achiziție pentru garanție.
- Nu oferim garanție gratuită: Utilizarea greșită a tensiunii și instalarea incorectă. Auto-reparare sau modificare. Utilizarea accesoriilor, instrumentelor incorecte. Dau-ne cauzate de transport sau de alte accidente.
- Sursa de lumină a acestui produs este reprezentată de diode luminoase neschimbabile (LED).
- Nu dezamblați produsul, deoarece diodele luminoase pot provoca leziuni oculare.

ÎNȚREȚINERE

Curățați și verificați produsul la fiecare șase luni! Ștergeți capacul cu o cârpă moale umedă, apoi cu o cârpă uscată! Nu ștergeți componentele electrice! Nu ștergeți cu etanol sau benzină pentru a evita deteriorarea!

ATENȚIE!

Instalarea necorespunzătoare a produsului poate duce la risc de electrocutare!

CE ESTE ÎN CUTIE?

- 1x Lampă de plafon
- 2x Șurub, 2x Diblu
- 1x Instrucțiuni de utilizare

Asalite Lighting Kft.

Telefon: +36 70 433 3200

E-mail: info@asalite.com

Székhely: 4033 Debrecen,
Vak Bottyán u. 22/A.

Telephely/Raktár:
4002, Külső Kassai út 57.
Debrecen, Hungary

www.asalite.com