

Asalite LED Highbay

Asalite LED Csarnokvilágító




USER
MANUAL



Asalite LED Csarnokvilágító

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NEM	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NEM	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NEM	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NEM	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NEM	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NEM	90°	5999565665548


TELEPÍTÉS



Áramtalanítson a felszerelés megkezdése előtt!



Kösse be a vezetékeket.



Visszakapcsolhatja az áramot!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

- A termék ellenőrzése és javítása villanszerelő által ajánlott!
- Ha ennek a világítótestnek a külső rugalmas kábele vagy vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt kizárólag csak szakember cserélheti ki!
- Távolítson el minden csomagolást felszerelés előtt!
- Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet!
- Ne szerelje ingatag falra!
- Rendellenes működés esetén áramtalanítsa és vegye fel a kapcsolatot az eladóval!
- A telepítés megkezdése előtt mindig kapcsolja ki az áramot!
- Egyes országokban az elektromos szerelési munkákat csak felhatalmazott villanszerelő végezheti.

VIGYÁZAT!

A termék nem megfelelő telepítése áramütés veszéllyel járhat!

FONTOS INFORMÁCIÓ!

- Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a 2 évre szóló garanciaért.
- Nem vállalunk ingyenes garanciát: Rossz feszültség használata és helytelen felhelyezés esetén. Magán javítás vagy módosítás esetén. Rossz eszközök használata esetén. Szállítás vagy más balesetek sérülései esetén.
- Ennek a terméknek a fényforrása nem cserélhető fénydiódák (LED).
- Ne szerelje szét a terméket, mivel a fénydiódák a szem károsodását okozhatják!

MI VAN A DOBOZBAN?

- 1x Csarnokvilágító
- 1x Rögzítő kampó
- 1x Használati útmutató



Az Asalite Lighting Kft. igazolja, hogy termékünk az Európai előírásoknak és irányelveknek megfelelően készült.




Beltéri és kültéri használatra!


Asalite LED Osvetlenie haly

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NIE	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NIE	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NIE	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NIE	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NIE	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NIE	90°	5999565665548


INŠTALÁCIA




Pred začatím inštalácie odpojte napájanie!



Zaskrutkujte hlavnú skrutku. Zaveste lampu na strop.



Pripojte káble.



Môžete znova zapnúť napájanie!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!
- Ak dôjde k poškodeniu vonkajšieho flexibilného kábla alebo vodiča tohto svetla, aby sa predišlo nebezpečenstvu môže byť nahradený iba odborníkom!
- Pred inštaláciou odstráňte všetky obaly!
- Neprekračujte menovité napätie!
- Neinštalujte na vratkú stenu!
- V prípade abnormálnej činnosti odpojte napájanie a kontaktujte predajcu!
- Pred začatím inštalčných prác vždy vypnite prívod elektrického prúdu.
- V niektorých krajinách môžu elektroinštalčné práce vykonávať iba autorizovaní elektrikári.

POZOR!

Nesprávna inštalácia produktu môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom!

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!

- Uchovajte si doklad o kúpe na 2-ročnú záruku.
- Neponúkame bezplatné záruky: V prípade použitia nesprávneho napätia a nesprávnej inštalácie. V prípade súkromnej opravy alebo úpravy. Pri použití nesprávnych nástrojov. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou alebo inými nehodami.
- Svetelným zdrojom tohto produktu sú nevymeniteľné svetelné diódy (LED).
- Produkt nerozoberajte, pretože LED diódy sú oči môže spôsobiť poškodenie!


ČO JE V KRABICI?

- 1x Osvetlenie haly
- 1x Upevňovací hák
- 1x Návod na používanie


Asalite LED Highbay

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NO	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NO	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NO	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NO	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NO	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NO	90°	5999565665548


INSTALLATION




Turn the power off before installation!



Install the main screw. Hang up the lamp on the ceiling.



Connect the wires.



You can turn on the power!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Install, check and repair should be done by an electrician!
- If the external flexible cable or cord of this luminary is damaged, it can only be replaced by a specialist to avoid danger!
- Take out all the packaging before installation!
- Do not exceed the rated voltage range!
- Do not install on unstable wall!
- In case the product works abnormal, cut off the power and contact the seller!
- Always turn off the power before starting installation.
- In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician.

CAUTION!

Improper installation of the product may result in risk of electric shock!

IMPORTANT INFORMATION!

- Keep the purchase receipt for the 2-year warranty.
- We do not offer free warranty: Wrong voltage usage and incorrect installation. Self repair or modify. Usage of incorrect accessories, tools. Transportation or other accident damage.
- The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).
- Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.


WHAT'S IN THE BOX?

- 1x High bay
- 1x Mounting hook
- 1x User manual


Asalite LED Průmyslové svítidlo

Kód produktu	Velkost produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastavitelný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NIE	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NIE	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NIE	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NIE	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NIE	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NIE	90°	5999565665548


INSTALACE




Před zahájením instalace odpojte napájení!



Zašroubujte hlavní šroub. Zavěste lampu na strop.



Připojte kabely.



Můžete znovu zapnout napájení!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Doporučuje se kontrola a oprava výrobku elektrikářem!
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto světla, vyhněte se nebezpečí může být nahrazen pouze odborníkem!
- Před instalací odstraňte všechny obaly!
- Nepřekračujte jmenovité napětí!
- Neinstalujte na vratkou stěnu!
- V případě abnormálního provozu odpojte napájení a kontaktujte prodejce!
- Před zahájením instalačních prací vždy vypněte přívod elektrického proudu. V některých zemích smí elektroinstalační práce provádět pouze autorizovaný elektrikář.
- Požádejte o radu místní úřad pro elektřinu.

POZOR!

Nesprávná instalace výrobku může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem!

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

- Uchovejte si doklad o koupi pro 2letou záruku. Nenabízíme bezplatnou záruku: V případě použití nesprávného napětí a nesprávné instalace. V případě soukromé opravy nebo úpravy. Při použití nesprávných nástrojů. V případě poškození způsobeného přepravou nebo jinými nehodami.
- Světelným zdrojem tohoto produktu jsou nevyměnitelné svítivé diody (LED).
- Výrobek nerozebírejte, protože LED diody jsou oči může způsobit poškození!
- Reflektor lze použít v interiéru i exteriéru.


CO JE V KRABICI?

- 1x Osvětlení haly
- 1x Upevňovací hák
- 1x Návod k použití


Asalite LED Svetilka za hale

Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NE	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NE	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NE	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NE	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NE	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NE	90°	5999565665548


NAMESTITEV




Pred začetkom namestitve odklopite napajanje!



Namestite glavni vijak.
Obesite svetilko na strop.



Priključite žice.



Lahko ponovno vklopite napajanje!

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

- Priporočamo pregled in popravilo izdelka s strani električarja!
- Če je zunanji gibljivi kabel ali žica te luči poškodovana, da se izognete nevarnosti, jo lahko zamenja samo strokovnjak!
- Pred namestitvijo odstranite vso embalažo!
- Ne prekoračite nazivne napetosti!
- Ne nameščajte na majavo steno!
- V primeru nepravilnega delovanja odklopite napajanje in kontaktirajte prodajalca!
- Pred začetkom inštalacijskih del vedno izključite napajanje v vezju.
- V nekaterih državah lahko električno inštalacijo izvaja samo pooblaščen izvajalec električne energije.

POZOR!

Nepravilna namestitvev izdelka lahko povzroči nevarnost električnega udara!

POMEMBNA INFORMACIJA!

- Shranite račun za 2-letno garancijo.
- Ne ponujamo brezplačnih garancij: V primeru uporabe napačne napetosti in nepravilne namestitve. V primeru zasebnega popravila ali spremembe. Pri uporabi napačnih orodij. V primeru škode zaradi transporta ali drugih nesreč.
- Vir svetlobe tega izdelka so nezamenljive svetleče diode (LED).
- Izdelka ne razstavljajte, saj so LED diode oči lahko povzročijo škodo!


KAJ JE V ŠKATLI?

- 1x Razsvetljava dvorane
- 1x Pritrdilni kavelj
- 1x Navodila za uporabo


Asalite LED Industrijska lampa

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejtlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NE	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NE	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NE	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NE	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NE	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NE	90°	5999565665548


MONTAŽA




Isključite struju prije početka instalacije!



Ugradite glavni vijak. Spusti lampu na strop.



Spojite žice.



Možete ponovno uključiti struju!

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!

- Preporuča se pregled i popravak proizvoda od strane električara!
- Ako je vanjski savitljivi kabel ili žica ovog svjetla oštećen, kako biste izbjegli opasnost, to može zamijeniti samo stručnjak!
- Uklonite svu ambalažu prije postavljanja!
- Nemojte prekoračiti nazivni napon!
- Nemojte postavljati na klimav zid!
- U slučaju nepravilnog rada, isključite napajanje i kontaktirajte prodavača!
- Prije početka instalacije uvijek isključite napajanje.
- U nekim zemljama elektroinstalacijski radovi može izvesti samo ovlašteni električar.

OPREZ!

Neispravna instalacija proizvoda može dovesti do opasnosti od strujnog udara!

VAŽNA INFORMACIJA!

- Čuvajte račun o kupnji za dvogodišnje jamstvo.
- Ne nudimo besplatna jamstva: U slučaju korištenja pogrešnog napona i neispravne instalacije. U slučaju privatnog popravka ili modifikacije. Kada koristite pogrešne alate. U slučaju oštećenja uzrokovanih transportom ili drugim nezgodama.
- Izvor svjetlosti ovog proizvoda su nezamjenjive svjetleće diode (LED).
- Nemojte rastavljati proizvod jer LED diode mogu oštetiti oči!

ŠTO JE U KUTIJI?

1x Dvoransko svjetlo
1x Kuka za pričvršćivanje
1x Korisnički priručnik



Asalite Lighting Kft. potvrđuje da je naš proizvod proizveden u skladu s europskim propisima i smjernicama.




Za unutarnju i vanjsku upotrebu.


Asalite LED Illuminazione della sala

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Grado di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NON	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NON	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NON	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NON	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NON	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NON	90°	5999565665548


INSTALLAZIONE




Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione!



Installa la vite principale. Appendi la lampada al soffitto.



Collega i fili.



Puoi accendere l'alimentazione!

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!
- Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, può essere sostituito solo da uno specialista per evitare pericoli!
- Estrarre tutto l'imballaggio prima dell'installazione!
- Non superare il range di tensione nominale!
- Non installare su parete instabile!
- Nel caso in cui il prodotto funzioni in modo anormale il venditore!
- Spegner sempre l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.

ATTENZIONE!

Un'installazione impropria del prodotto può comportare il rischio di scosse elettriche!

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Conserva la ricevuta di acquisto per la garanzia di 2 anni.
- Non offriamo garanzia gratuita: Utilizzo errato della tensione e installazione errata. Autoriparazione o modifica. Utilizzo di accessori, strumenti errati. Trasporto o altri danni causati da incidenti.
- La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non modificabili.
- Non smontare il prodotto, poiché i diodi luminosi possono causare danni agli occhi.


COSA C'È NELLA SCATOLA?

1x Illuminazione della sala
1x Gancio di fissaggio
1x Istruzioni per l'uso


Asalite LED Hallenleuchte

Produktcode	Produktgröße	Stromspannung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (Jahr)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtungswinkel	EAN code
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NEIN	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NEIN	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NEIN	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NEIN	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NEIN	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NEIN	90°	5999565665548


INSTALLIERUNG




Schalten Sie den Strom vor der Installation aus!



Installieren Sie die Hauptschraube.
Hängen Sie die Lampe an die Decke.



Schließen Sie die Drähte an.



Sie können den Strom einschalten!

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!

- Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur von einem Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden!
- Nehmen Sie vor dem Einbau alle Verpackungen heraus!
- Der Nennspannungsbereich darf nicht überschritten werden!
- Nicht an einer instabilen Wand montieren!
- Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, schalten Sie den Strom ab und kontaktieren Sie den Verkäufer!
- Schalten Sie vor der Installation immer den Strom ab.
- In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

VORSICHT!

Bei unsachgemäßer Installation des Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags!

WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Bewahren Sie den Kaufbeleg für die 2-jährige Garantie auf.
- Wir bieten keine kostenlose Garantie: Falsche Spannungsnutzung und falsche Installation. Selbst reparieren oder modifizieren. Verwendung von falschem Zubehör, Werkzeugen. Transportoder sonstige Unfallschäden.
- Die Lichtquelle dieses Produkts sind nicht austauschbare Leuchtdioden (LED).
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da die Leuchtdioden zu Augenschäden führen können.


WAS IST IN DER SCHACHTEL?

- 1x Hallenleuchte
- 1x Befestigungshaken
- 1x Anweisungen für den Gebrauch


Asalite LED Iluminatul sălii

Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garanție (an)	Protecție IP	Luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0226	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	10000	4500K	2	IP65	NU	90°	5999565664756
ASAL0227	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	15000	4500K	2	IP65	NU	90°	5999565664770
ASAL0228	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	20000	4500K	2	IP65	NU	90°	5999565664794
ASAL0264	φ271x90mm	AC220-240V 50/60Hz	100W	15000	4500K	3	IP65	NU	90°	5999565665500
ASAL0265	φ310x90mm	AC220-240V 50/60Hz	150W	22500	4500K	3	IP65	NU	90°	5999565665524
ASAL0266	φ380x90mm	AC220-240V 50/60Hz	200W	30000	4500K	3	IP65	NU	90°	5999565665548


INSTALARE




Opriti alimentarea înainte de instalare!



Instalați șurubul principal. Închideți lampa de tavan.



Conectați firele.



Poți da drumul la curent!

IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA!

- Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!
- În cazul în care cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai de către un specialist pentru a evita orice pericol!
- Scoateți toate ambalajele înainte de instalare!
- Nu depășiți intervalul de tensiune nominală!
- Nu instalați pe un perete instabil!
- În cazul în care produsul funcționează anormal, întrerupeți alimentarea și contactați vânzătorul!
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.
- În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate numai de către un electrician autorizat.

ATENȚIE!

Instalarea necorespunzătoare a produsului poate duce la risc de electrocutare!



INFORMAȚII IMPORTANTE!

- Păstrați chitanța de achiziție pentru garanția de 2 ani.
- Nu oferim garanție gratuită: Utilizarea greșită a tensiunii și instalarea incorrectă. Auto-reparare sau modificare. Utilizarea accesoriilor, instrumentelor incorecte. Daune cauzate de transport sau de alte accidente.
- Sursa de lumină a acestui produs este reprezentată de diode luminoase neschimbabile (LED).
- Nu dezamblați produsul, deoarece diodele luminoase pot provoca leziuni oculare.
- Proiectorul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.

CE ESTE ÎN CUTIE?

- 1x Iluminat de sală
- 1x Cârlig de fixare
- 1x Instrucțiuni de utilizare

Asalite Lighting Kft.

Telefon: +36 70 433 3200

E-mail: info@asalite.com

Székhely: 4033 Debrecen,
Vak Bottyán u. 22/A.

Telephely/Raktár:
4002, Külső Kassai út 57.
Debrecen, Hungary

www.asalite.com