


Asalite LED Asztali Lámpa dimmerelhető

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

RÉSZEK ÉS LEÍRÁS

1. Lámpatalp+Tolltartó
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Lámpabúra
4. Ki-be kapcsoló/Fényerő szabályzó
5. Lámpanyak



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

- Győződjön meg arról, hogy a feszültség és a teljesítmény megfelel az asztali lámpa teljesítménytábláján feltüntetett előírásoknak, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz.
- Az adapter csak a HT8236TP modellhez készült, nem használható más asztali lámpákhoz vagy más modellekhez.
- Az elektromos áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ajánlott, hogy ne használjon más készülékeket az asztali lámpával azonos áramkörbe csatlakoztatva, amikor használatban van.
- Ne működtesse az asztali lámpát sérült kábellel, dugóval, vagy miután az asztali lámpa meghibásodott, bármilyen módon megsérült. A termék ellenőrzése és javítása villanyszerelő által ajánlott!

MI VAN A DOBOZBAN?

- 1x Asztali lámpa
- 1x Használati útmutató

ASZTALI LÁMPA HASZNÁLATA

- Érintse meg a be/ki gombot a bekapcsoláshoz és kikapcsoláshoz. A lámpa 3 fokozatú fényerő-szabályozóval rendelkezik.
- A lámpa nyakának beállításakor kérjük, hogy fogja meg a lámpatalpat, mivel a túlzott mértékű beállítás károsodást okozhat a lámpatestben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Törölje le és tisztítsa meg a külső felületet nedves ruhával, majd szárítsa meg a foltok és a rozsda megelőzése érdekében.
- Ne használjon súroló hatású tisztítóoldatot vagy anyagot.
- Soha ne merítse az asztali lámpát vízbe tisztítás céljából.



Az Asalite Lighting Kft. igazolja, hogy termékünk az Európai előírásoknak és irányelveknek megfelelően készült.




Beltéri használatra.

Asalite LED Table Lamp dimmable

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

PARTS & DESCRIPTION

1. Lamp Base+Pen holder
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Shade
4. Switch on-off/Dimmer
5. Goose neck



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Ensure that the voltage and power supply comply with the specifications indicated on the rating plate of the desk lamp before plugging it into the main electrical supply.
- The adaptor is only intended for the HT8236TP model and no other desk lamp or other models.
- To avoid an electrical circuit overload, it is recommended that no other appliances are plugged into the same electrical circuit as the desk lamp when in use.
- Do not operate the table lamp with a damaged cord, plug, or after the table lamp has malfunctioned, has been damaged in any way. Install, check and repair should be done by an electrician!

WHAT'S IN THE BOX?

- 1x Desk lamp
- 1x User manual

USING THE DESK LAMP

- Touch the on/off button to turn on and off the power. The lamp has a 3-grade brightness touch dimmer.
- When adjusting the lamp's arm, please hold onto the base as excessive adjustment may cause damage.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Wipe and clean the exterior with a damp cloth and dry it to prevent stains and rust.
- Do not use any abrasive cleaning solutions or materials.
- Never immerse the desk lamp in water for cleaning.



Asalite Lighting Kft. certifies that our product is manufactured in accordance with European regulations and guidelines.




For indoor use.

Asalite LED Stolová Lampa nastaviteľná

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

ČASTI A POPIS

1. Základňa lampy+Držiak pera
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Tienidlo lampy
4. Zapnutie-prepínač/Stmievač
5. Krk lampy



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Pred pripojením stolnej lampy k elektrickej sieti sa uistite, že napätie a príkon zodpovedajú údajom na výrobnom štítku.
- Adaptér je určený len pre model HT8236TP, nemožno ho použiť s inými stolnými lampami alebo inými modelmi.
- Aby sa zabránilo preťaženiu elektrického obvodu, odporúča sa, aby ste počas používania stolnej lampy nepoužívali iné spotrebiče pripojené k rovnakému obvodu ako stolná lampa.
- Stolnú lampu nepoužívajte s poškodeným káblom, zástrčkou alebo po poruche alebo akomkoľvek poškodení stolnej lampy. Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!

ČO JE V KRABICI?

- 1x Stolová lampa
- 1x Návod na používanie

POUŽÍVANIE STOLOVEJ LAMPY

- Dotknite sa tlačidla zapnutia/vypnutia na zapnutie a vypnutie. Svetidlo má 3-stupňový stmievač.
- Pri nastavovaní krku lampy držte podstavec lampy, pretože nadmerné nastavenie môže spôsobiť poškodenie tela lampy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Vonkajšiu časť utrite a vyčistite vlhkou handričkou a potom ju vysušte, aby ste zabránili vzniku škvrn a hrdze.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo materiály.
- Nikdy neponárajte stolnú lampu do vody na čistenie.



Spoločnosť Asalite Lighting Ltd. potvrdzuje, že naše výrobky sú vyrobené v súlade s európskymi normami a smernicami.




Na použitie v interieri.

Asalite Nastavitelná stolní lampa LED

Kód produktu	Velikost produktu	Napětí	Spotřeba	Lumenů	Teplota barvy	Záruka (rok)	IP Ochrana	Ize regulovat	Úhel osvětlení	Kód EAN
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

ČÁSTI A POPIS

1. Základna lampy+Držák pera
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Stínidlo
4. Zapnutí-vypnuto/Stmívač
5. Krček lampy



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Ujistěte se, že napětí a příkon odpovídají příkonu uvedenému na typovém štítku stolní lampy, před připojením svítidla k elektrické síti.
- Adaptér je určen pouze pro model HT8236TP, nelze jej použít s jinými stolními lampami nebo jinými modely.
- Abyste zabránili přetížení elektrického obvodu, doporučujeme nepoužívat jiné spotřebiče připojené ke stejnému obvodu jako stolní lampa, pokud je v provozu.
- Nepoužívejte stolní lampu s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo po poruše či jakémkoli poškození stolní lampy. Doporučuje se kontrola a oprava výrobku elektrikářem!

CO JE V KRABICI?

- 1x Stolní lampa
- 1x Návod k použití

POUŽITÍ STOLNÍ LAMPY

- Dotykem tlačítka zapnout/vypnout se zapíná a vypíná. Svítidlo má třístupňový stmívač.
- Při nastavování krku svítidla držte patici svítidla, protože nadměrné nastavení může způsobit poškození tělesa svítidla.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Vnější povrch otřete a očistěte vlhkým hadříkem a poté jej osušte, abyste zabránili vzniku skvrn a rzi.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo materiály.
- Při čištění stolní lampu nikdy neponořujte do vody.



Společnost Asalite Lighting Ltd. potvrzuje, že naše výrobky jsou vyráběny v souladu s evropskými normami a směrnicemi.




Pro vnitřní použití.

Asalite Namizna svetilka LED z možnostjo zatemnitve

Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

DELI IN OPIS

1. Podnožje svetilke+Držalo za pisala
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Senčnik svetilke
4. Vkllop-izkllop/Dimmer
5. Vrat svetilke



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

- Preverite napetost in zmogljivost ustreza tisti, ki je navedena na ploščici z zmogljivostjo namizne svetilke pred priključitvijo na električno omrežje.
- Adapter je namenjen samo modelu HT8236TP, ni ga mogoče uporabljati z drugimi namiznimi svetilkami ali drugimi modeli.
- Da ne bi preobremenili električnega tokokroga, je priporočljivo, da med uporabo namizne svetilke ne uporabljate drugih naprav, ki so priključene na isti tokokrog kot namizna svetilka.
- Namizne svetilke ne uporabljajte s poškodovanim kablom, vtičem ali po okvari ali kakršni koli poškodbi namizne svetilke. Priporočamo pregled in popravilo izdelka s strani električarja!

KAJ JE V ŠKATLI?

- 1x Namizna svetilka
- 1x Navodila za uporabo

UPORABA NAMIZNE SVETILKE

- Dotaknite se gumba za vklop/izkllop za vklop in izkllop. Svetilka ima 3-stopenjsko zatemnitev.
- Pri nastavljanju vratu svetilke držite podstavek svetilke, saj lahko pretirano nastavljanje povzroči poškodbe ohišja svetilke.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi.
- Zunanost obrišite in očistite z vlažno krpo, nato pa posušite, da preprečite nastanek madežev in rje.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali materialov.
- Namizne svetilke pri čiščenju nikoli ne potopite v vodo.



Asalite Lighting Ltd. potrjuje, da so naši izdelki izdelani v skladu z evropskimi standardi in direktivami.




Za notranjo uporabo.

Asalite LED stolna lampa je prigušiva

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejtlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

DIJELOVI I OPIS

1. Baza svjetiljke+Držac za olovke
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Abažur
4. Sklopka-isključiči/Kontrola svjetline
5. Grlo svjetiljke



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!

- Provjerite je li napon a izvedba odgovara onoj navedenoj na pločici s izvedbama stolne svjetiljke propisima prije spajanja na električnu mrežu.
- Adapter je napravljen samo za model HT8236TP, ne može se koristiti za druge stolne lampe ili druge modele.
- Kako bi se izbjeglo preopterećenje električnog kruga, preporuča se da ne koristite druge uređaje spojene na isti strujni krug kao stolna svjetiljka dok je u uporabi.
- Nemojte koristiti stolnu svjetiljku s oštećenim kabelom, utikačem ili nakon što je stolna svjetiljka pokvarila ili je na bilo koji način oštećena. Preporuča se pregled i popravak proizvoda od strane električara!

UPOTREBA STOLNE LAMPE

- Dodirnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste ga uključili i isključili. Svjetiljka ima kontrolu svjetline u 3 razine.
- Prilikom podešavanja grla svjetiljke, držite postolje svjetiljke jer pretjerano podešavanje može uzrokovati oštećenje tijela svjetiljke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite uređaj iz struje i ostavite da se potpuno ohladi.
- Obrišite i očistite vanjski dio vlažnom krpom, zatim osušite kako biste spriječili mrlje i hrđu.
- Nemojte koristiti abrazivne otopine ili materijale za čišćenje.
- Nikada nemojte uranjati stolnu lampu u vodu radi čišćenja.

ŠTO JE U KUTIJI?

- 1x Stolna lampa
- 1x Korisnički priručnik



Asalite Lighting Kft. potvrđuje da je naš proizvod proizveden u skladu s europskim propisima i smjernicama.




Za unutarnju i upotrebu.

Asalite Lampada da tavolo a LED dimmerabile

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Grado di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

PARTI E DESCRIZIONE

1. Base della lampada+Portapenne
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Paralume
4. Accensione-speinto/Regolatore di luminosità
5. Paralume



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- Assicurarsi che la tensione e potenza corrispondono alla tensione e alla potenza indicate sul display le specifiche dell'alimentatore della lampada prima di collegarla alla rete elettrica.
- L'adattatore è solo per il modello HT8236TP, non può essere utilizzato con altre lampade da tavolo o altri modelli.
- Per evitare di sovraccaricare il circuito elettrico, si raccomanda di non utilizzare altri apparecchi collegati allo stesso circuito della lampada da tavolo quando questa è in funzione.
- Non utilizzare la lampada da tavolo con un cavo o una spina danneggiati o dopo che la lampada da tavolo si è guastata o è stata danneggiata in qualche modo. L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- 1x Lampada da tavolo
- 1x Istruzioni per l'uso

UTILIZZO DI UNA LAMPADA DA TAVOLO

- Toccare il pulsante di accensione/spegnimento per accendere e spegnere il dispositivo. La lampada è dotata di un dimmer a 3 livelli.
- Quando si regola il collo della lampada, tenere la base della lampada, poiché una regolazione eccessiva potrebbe danneggiare il corpo della lampada.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Pulire l'esterno con un panno umido, quindi asciugare per evitare macchie e ruggine.
- Non utilizzare soluzioni o materiali di pulizia abrasivi.
- Non immergere mai la lampada da tavolo in acqua per pulirla.



Asalite Lighting Ltd. certifica che i nostri prodotti sono fabbricati in conformità agli standard e alle direttive europee.




Per uso interno.

Asalite LED-Tischlampe verstellbar

Produktcode	Produktgröße	Stromspannung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (Jahr)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtungswinkel	EAN code
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

RÉSZEK ÉS LEÍRÁS

1. Lampenfuß+Stifthalter
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Lampenschirm
4. Einschalten-Ausschalt/Dimmer
5. Lampenhals



WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!

- Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Wattzahl mit den Angaben auf dem Typenschild der Tischleuchte übereinstimmen, bevor Sie sie an das Stromnetz anschließen.
- Der Adapter ist nur für das Modell HT8236TP, er kann nicht mit anderen Tischlampen oder anderen Modellen verwendet werden.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, wird empfohlen, keine anderen Geräte zu verwenden, die an denselben Stromkreis angeschlossen sind wie die Tischleuchte, wenn diese in Betrieb ist.
- Betreiben Sie die Tischleuchte nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder nachdem die Tischleuchte ausgefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist. Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!

WAS IST IN DER SCHACHTEL?

1x Tischlampe
1x Anweisungen für den Gebrauch

VERWENDUNG EINER TISCHLAMPE

- Berühren Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Die Lampe ist mit einem 3-stufigen Dimmer ausgestattet.
- Wenn Sie den Lampenhals verstellen, halten Sie bitte den Lampensockel fest, da eine zu starke Verstellung zu Schäden am Lampenkörper führen kann.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Wischen Sie das Äußere mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend, um Flecken und Rost zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungslösungen oder -materialien.
- Tauchen Sie die Tischleuchte zur Reinigung niemals in Wasser ein.



Asalite Lighting Ltd. bescheinigt, dass unsere Produkte in Übereinstimmung mit den europäischen Normen und Richtlinien hergestellt werden.




Für den Innenbereich.

Asalite Lampă de masă reglabilă cu LED-uri

Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garanție (an)	Protecție IP	Luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0224	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664718
ASAL0225	275x115x490mm	AC220-240V 50/60Hz	6W	480	4000K	2	20	IGEN	120°	5999565664732

PĂRȚI ȘI DESCRIERE

1. Baza lămpii+Suport pentru stilou
2. Driver: DC 12V 360mA
3. Abajur
4. De oprire-de pornire/Dimmer
5. Gât de lampă



IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA!

- Asigurați-vă că tensiunea și puterea corespund la tensiunea și puterea indicate pe specificațiile privind sursa de alimentare a lămpii înainte de a o conecta la rețeaua electrică.
- Adaptorul este numai pentru modelul HT8236TP și nu poate fi utilizat cu alte lămpi de masă sau alte modele.
- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului electric, se recomandă să nu folosiți alte aparate conectate la același circuit cu lampa de masă atunci când aceasta este în funcțiune.
- Nu folosiți lampa de masă cu un cablu deteriorat, cu un ștecher deteriorat sau după ce lampa de masă a cedat sau a fost deteriorată în vreun fel. Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!

CE ESTE ÎN CUTIE?

1x Lampă de masă
1x Instrucțiuni de utilizare

UTILIZAREA UNEI LĂMPI DE MASĂ

- Atingeți butonul pornit/oprit pentru a porni și opri. Lampa are un variator cu 3 trepte.
- Când reglați gâtul lămpii, vă rugăm să țineți baza lămpii, deoarece o reglare excesivă poate deteriora corpul lămpii.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța.
- Curățați și curățați exteriorul cu o cârpă umedă, apoi uscați pentru a preveni petele și rugina.
- Nu utilizați soluții sau materiale de curățare abrazive.
- Nu scufundați niciodată lampa de masă în apă pentru curățare.



Asalite Lighting Ltd. certifică faptul că produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu standardele și directivele europene.



Pentru utilizare în interior.